KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
28 FEBRUARI 2022

PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19 BERISIKO RENDAH (PKRC)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 27 Februari 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19**:

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU)**: (**Enam) 6 negeri** iaitu Kelantan (94%) Johor (69%), WP Putrajaya (67%), WP Kuala Lumpur (62%), Perak (58%), dan Melaka (58%) menunjukkan peratusan pengisian **≥ 50%**;
- **Katil Bukan ICU: 12 negeri** iaitu Kelantan (108%), Selangor (101%), WP Putrajaya (95%), WP Kuala Lumpur (94%), Perak (87%), Perlis (74%), Johor (70%), Pahang (66%), Sabah (60%), Pulau Pinang (60%), Terengganu

(57%), dan Sarawak (56%) menunjukkan peratusan pengisian **≥ 50%;**

- **Katil PKRC**: Hanya **satu** (**1) negeri** iaitu Melaka (55%) menunjukkan peratusan pengisian **≥ 50%** dan;
- Pesakit COVID-19 yang memerlukan **alat bantuan pernafasan (*ventilator*)** meningkat kepada **193 pesakit** (7% penggunaan *ventilator*). Peratusan **penggunaan** keseluruhan ventilator adalah **35%** iaitu jika termasuk untuk pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 27 Februari 2022

PENGGUNAAN KATIL COVID-19 DI HOSPITAL AWAM DAN PKRC SETAKAT 27.2.2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID- 19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID-19 & PUI	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN
Perlis	165	122	74%	11	4	36%	114	38	33%
Kedah	1,208	433	36%	130	39	30%	666	211	32%
Pulau Pinang	617	373	60%	42	17	40%	800	208	26%
Perak	703	614	87%	55	32	58%	300	127	42%
Selangor	1,322	1,336	101%	78	38	49%	1385	303	22%
WP Kuala Lumpur	597	562	94%	26	16	62%	0	0	0%
WP Putrajaya	73	69	95%	6	4	67%	0	0	0%
Negeri Sembilan	1,084	390	36%	61	14	23%	224	42	19%
Melaka	651	203	31%	38	22	58%	1,049	579	55%
Johor	1,607	1,127	70%	54	37	69%	807	153	19%
Pahang	655	430	66%	81	16	20%	1,456	355	24%
Terengganu	449	255	57%	40	9	23%	641	263	41%
Kelantan	439	472	108%	36	34	94%	942	273	29%
Sabah	1,771	1,071	60%	120	57	48%	2,247	696	31%
Sarawak	678	383	56%	71	12	17%	856	214	25%
WP Labuan	98	25	26%	7	2	29%	130	34	26%
JUMLAH	**12,117**	**7,865**	**65%**	**856**	**353**	**41%**	**11,617**	**3,496**	**30%**

Jadual 2: Penggunaan katil kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 27 Februari 2022

PENGGUNAAN KATIL KES COVID-19 DAN BUKAN COVID19 DI HOSPITAL AWAM 27.2.2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID -19 DAN BUKAN COVID -19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN
Perlis	484	333	69%	19	10	53%
Kedah	2518	1962	78%	146	78	53%
Pulau Pinang	1976	1504	76%	81	51	63%
Perak	5150	3354	65%	102	65	64%
Selangor	5173	3605	70%	195	121	62%
WP Kuala Lumpur	4421	2398	54%	89	73	82%
WP Putrajaya	585	298	51%	20	14	70%
Negeri Sembilan	1652	1105	67%	97	39	40%
Melaka	1223	945	77%	92	52	57%
Johor	5123	4014	78%	118	88	75%
Pahang	1874	1312	70%	118	52	44%
Terengganu	1532	1115	73%	61	33	54%
Kelantan	2477	1803	73%	158	113	72%
Sabah	4199	2492	59%	143	106	74%
Sarawak	3429	2242	65%	142	68	48%
WP Labuan	201	64	32%	12	4	33%
JUMLAH	**42,017**	**28,546**	**68%**	**1,593**	**967**	**61%**

Jika dibandingkan dengan data kapasiti keseluruhan katil di fasiliti kesihatan awam di **Jadual 2**, sememangnya terdapat perbezaan dengan data di **Jadual 1**. Ini kerana data kapasiti dan penggunaan di **Jadual 2** adalah **termasuk** juga untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Secara keseluruhannya, setiap negeri telah bersiapsiaga dengan pelan tindak balas cepat sekiranya berlaku peningkatan kes yang memerlukan kemasukan ke PKRC, hospital, dan ICU.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 27 Februari 2022

BILANGAN KEMASUKAN PESAKIT HARIAN COVID19 KE HOSPITAL AWAM MENGIKUT KATEGORI & NEGERI 27.2.2022

NEGERI	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT ADMITTED	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT DISCHARGED
Perlis	1	7	4	5	0	17	13
Kedah	5	51	8	35	7	106	50
Penang	19	68	29	19	0	135	75
Perak	6	84	10	37	4	141	82
Selangor	12	108	59	35	9	223	169
WP Kuala Lumpur	7	53	21	12	1	94	66
WP Putrajaya	3	9	1	6	0	19	9
Negeri Sembilan	7	61	3	13	3	87	71
Melaka	5	22	2	12	3	44	30
Johor	14	77	25	38	7	161	139
Pahang	3	161	9	21	0	194	137
Terengganu	4	21	7	12	2	46	64
Kelantan	13	34	10	24	5	86	102
Sabah	21	69	18	38	5	151	144
Sarawak	5	33	4	3	3	48	46
WP Labuan	2	5	0	0	0	7	7
JUMLAH	**127**	**863**	**210**	**310**	**49**	**1,559**	**1,204**

KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19** ke hospital berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19. Misalnya, semasa didiagnosa, mungkin pesakit tersebut berada pada kategori 2A dan diisolasi di rumah melalui *Home Surveilance Order* (HSO) digital, namun status kesihatan pesakit boleh merosot ke kategori 3 atau lebih dan memerlukan kemasukan ke hospital.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 27 Februari 2022, kes COVID-19 yang dimasukkan ke hospital adalah sebanyak **1,559 kes (Rajah 1).** Daripada **1,559 kes** ini:

- **569 kes (36.5 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **990 kes (63.5 peratus)** lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.



Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital

Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 27 Februari 2022:

- Kes sembuh: **22,380 kes** [3,085,940 kes kumulatif (90.2%)];
- Kes baharu: **24,466 kes** (3,419,636 kes kumulatif);
- Kes import: **246 kes** [208 warganegara (84.6%); 38 bukan warganegara (15.4%)];
- Kes tempatan: **24,220 kes** [23,272 warganegara (96.1%); 948 bukan warganegara (3.9%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **353 kes** (146 kes disahkan COVID-19; 207 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **193 kes** (86 kes disahkan COVID-19; 107 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **24,466 kes** harian yang dilaporkan pada 27 Februari 2022:

- **105 kes** (0.43 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **24,361 kes** (99.57 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.

Pecahan kategori kes:

- Kategori 1: 8,704 kes (35.58%);
- Kategori 2: 15,657 kes (63.99%);
- Kategori 3: 51 kes (0.21%);
- Kategori 4: 34 kes (0.14%); dan
- Kategori 5: 20 kes (0.08%).

Daripada 105 kes COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 27 Februari 2022:

- 25 kes (23.81%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 56 kes (53.33%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 24 kes (22.86%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 53 kes (50.48%) berumur 60 tahun dan ke atas; dan
- 36 kes (34.29%) mempunyai komorbid.

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **6,779 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **5 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,295 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **484 kluster.**

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4.** Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 27 Februari 2022

NEGERI	NILAI R_T
Perak	1.32
WP Labuan	1.27
Sarawak	1.24
Terengganu	1.22
Perlis	1.21
Negeri Sembilan	1.17
Pahang	1.15
Pulau Pinang	1.13
WP Kuala Lumpur	1.13
Selangor	1.13
Kedah	1.11
Kelantan	1.08
WP Putrajaya	1.08
Melaka	1.08
Sabah	1.07
Johor	1.00
MALAYSIA	**1.05**

SITUASI SEMASA BENCANA BANJIR

Sehingga jam 3.00 petang, 27 Februari 2022, terdapat **dua (2) negeri** dilanda banjir iaitu Terengganu dan Kelantan. Sebanyak **54 pusat pemindahan sementara** (PPS) melibatkan 15 buah daerah telah dibuka dengan jumlah mangsa sebanyak 9,741 orang. Bilik gerakan banjir di kedua-dua buah negeri telah diaktifkan pada 26 Februari 2022.

Sebanyak **dua (2) kes** COVID-19 telah dikenalpasti dalam kalangan mangsa banjir di negeri Terengganu dengan jumlah kumulatif **25 kes**. Kesemua kes COVID-19 yang dilaporkan telah dikenalpasti dan diasingkan dari mangsa banjir yang lain di PPS khas. Tiada kluster dalam kalangan mangsa banjir dilaporkan di PPS.

Sebanyak dua (2) fasiliti kesihatan di negeri Terengganu terjejas banjir (tahap 1) iaitu Klinik Kesihatan (KK) Wakaf Tapai, Marang dan Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) Kuala Nerus. Walau bagaimanapun, kedua-dua fasiliti tersebut dilaporkan masih beroperasi seperti biasa.

Pada 27 Februari 2022, terdapat **tujuh (7) kes** *acute respiratory infection* (ARI) dan **satu (1) kes** penyakit kulit dilaporkan. Tiada kes konjunktivitis, typhoid, kolera, leptospirosis, dan denggi

dilaporkan dalam kalangan mangsa banjir. Bilangan kes yang dilaporkan adfalah seperti J**adual 5:**

Jadual 5: Pecahan kes penyakit berjangkit yang melibatkan mangsa banjir pada 27 Februari 2022

Penyakit Berjangkit	Bilangan Kes	
	Semasa	Kumulatif
Jangkitan Saluran Pernafasan Akut (ARI)	7	7
Penyakit Kulit	1	1
Acute Gastroenteritis (AGE)	0	0
Hand Foot & Mouth Disease (HFMD)	0	0
Konjunktivitis	0	0
Jumlah	**8**	**8**

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19 DAN BENCANA BANJIR

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S**: (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W**: (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;

- **Memaklumkan status risiko COVID-19** kepada anggota penyelamat sekiranya disahkan positif atau dikenal pasti sebagai kontak rapat agar tindakan sewajarnya dapat diambil semasa proses pemindahan dan penyelamatan;
- **Elakkan dari berkumpul beramai-ramai** dalam kalangan mangsa banjir semasa berada di PPS;
- **Memakai pelindung diri** semasa operasi memindahkan mangsa banjir dan sewaktu melakukan proses-proses pembersihan pasca banjir;
- **Elakkan diri daripada bermain atau meredah air banjir**;
- **Sentiasa menjaga kebersihan kawasan PPS** untuk mengelakkan daripada penyakit bawaan vektor;
- **Elakkan daripada minum air dan makan makanan yang sudah tercemar;**
- **Amalkan TRIIS** (*Trace, Report, Isolate, Inform, and Seek)* sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid), tidak perlu hadir ke *COVID-19 Assessment Centre* (CAC),** sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan kendiri melalui HAT

dalam aplikasi MySejahtera sebanyak dua (2) kali sehari (sebelum 12 tengah hari dan 6 petang). SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan kendiri setiap hari;

- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapatkan di https://covid-19.moh.gov.my/hotline) untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;
- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari,** manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari.** Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala**.**

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

28 Februari 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 6: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (*exertional dyspnoea*)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam