

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 7
RUANGAN : NASIONAL

KKM siasat aduan kain seragam jururawat tidak berkualiti



Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan (KKM) sedang menyiasat aduan jururawat mengenai kualiti kain kurang baik dibekalkan sebuah syarikat pembekal pakaian seragam jururawat yang menerima kontrak pembekalan ber nilai lebih RM89.3 juta.

Menerusi kerjayaan balas kepada Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng yang dilihat *BH*, semalam, KKM menjelaskan sudah menghantar sampel kain yang dikatakan tidak mempunyai spesifikasi kepada Jabatan Klimis.

KKM menjelaskan, jika beka-

lan pakain seragam satu kain yang diterima didapati tidak mematuhi spesifikasi, syarikat tersebut boleh dikenakan tindakan selaras kontrak yang sedang berkuat kuasa.

"Sekiranya terdapat aduan dari muns-minna jabatan berkaitan pembekalan kain daripada pihak syarikat yang kurang berkualiti, sampel kain yang diterima akan dihantar untuk pelaksanaan analisis kimia oleh Jabatan Klimis.

"Susulan keputusan analisis yang dilaksanakan Jabatan Klimis, KKM telah mengemaskinakan surat kepada pihak syarikat bagi

mendapatkan maklum balas.

"Selaras dengan itu, pihak syarikat mengemaskinakan sampel kain kepada SIRIM untuk pengesahan spesifikasi dan sebarang maklum balas akan diberikan kepada KKM berhubung permasalahan ini," jelas lembaganya itu.

Menurut KKM, perjanjian dimeterai pihaknya dan syarikat terabit pada 7 November tahun lalu.

KKM berkata, kontrak pembekalan pakain seragam kepada anggota yang berasal di KKM dilaksanakan berdasarkan proses perolehan tender yang turut meliputi penetapan spesifikasi

kain oleh jawatankuasa dianggotai oleh beberapa wakil skim perjawatan.

Pada 23 Oktober lalu, *BH* melaporkan Kasatuan Jururawat Malaysia (MNJ) mengaku menerima maklum balas mengenai kain yang dibekalkan untuk pakain seragam jururawat sedikit keras serta tidak selera dipakai ketika bekerja.

Perkara itu dimaklumkan Presidennya, Sasiidah Athman, namun tidak mengulas perkara itu, termasuk berhubung dakwaan kain dibekalkan untuk pakain seragam jururawat menyaiam kain katan.

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 13
RUANGAN : MINDA PEMBACA

Seks bebas punca remaja hidap HIV meningkat

Moer
Hafidzan
Hendan
Kampung
Tampang
Air, Lenggong

Kadar peningkatan jangkitan HIV dalam kalangan remaja khususnya pelajar universiti semakin memelihara nisbah. Kebanyakannya mereka menghidap penyakit ini dalam lingkungan usia 18 hingga 25 tahun.

Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr Zamzahy Abdul Kadir, berjumlah sebanyak 314 kes membabitkan pelajar universiti awam dan swasta dilaporkan menghidap penyakit HIV pada 2020, manakala 196 kes (2021), 221 kes (2022) dan 244 kes bagi 2023.

Baru-baru ini kerajaan merentasi cadangan memerlukan had umur seringan HIV daripada usia 18 tahun kepada 16 tahun. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukmanisman Awang Sauni, Kementerian Kesihatan (KKM) bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) sedang mempertimbangkan cadangan ini.

Terdapat pelbagai faktor mendecag remaja pada masa kini lebih terdedah HIV antaranya amalan seks bebas. Menurut laporan Institut Kesihatan Umum (JKU), KKM mengesahkan lebih 154,000 remaja berumur antara 13 hingga 17 tahun terbabit dengan

aktiviti seksual.

Tanpa pemasaran merentasi, remaja akan menganggap HIV ini tidak bahaya sehingga mereka menghidapnya. Selain itu, satu faktor kekurangan wang terdapat, jika remaja sanggup menizarkan aktiviti seks kepada orang ramai atau lebih dikecualikan dengan panggilan "Money Boy" untuk memperoleh wang dengan cara mudah bagi memenuhi perbelanjaan harian.

Penting untuk penerapan

Kebanyakkan remaja ini tidak terdedah dengan cara jangkitan HIV ini. Cikas sebab itu, mereka tidak memahami sebarang bentuk aktiviti berisikan ringgi seperti HIV dijangkiti melalui hubungan seksual apabila salah satu pasangan memiliki virus berlekaan tertentu dalam situasi tanpa perlindungan.

Kadar jangkitan HIV tinggi dalam kalangan remaja harus dipadur dengan serius serius fizikal. Hal ini sangat membebani bangsa kerana ia bukan sahaja akan merosakkan kualiti hidup mereka, tetapi memberi cabaran besar kepada ekonomi, sosial dan kestabilian masyarakat.

KKM dilaporkan giat meneruskan Pre-Exposure

Prophylaxis (PrEP), iaitu pencegahan dilawarkan kepada individu yang terdedah pada risiko lebih besar disebabkan HIV.

Kajian membuktikas PrEP dapat mengurangkan risiko pemulutan virus HIV/AIDS hampir 90 peratus daripada aktiviti seksual tanpa perlindungan 76 peratus daripada sembilan jarum stungun dadah.

Tanpa perhatianan mencakupi bagi mereka yang menghadapi HIV akan sering bersama diganggukan kerana beranggapan penyakit ini tidak mempunyai rawatan yang mampu mengawalinya daripada terus membahik.

Namun kini ada rawatan antiretroviral (ART), iaitu rawatan sejengah hayat yang dapat secara efektif mengawal virus ini. Hal ini boleh mencegah pemulutan virus HIV dari pada pasangan seksual dijangkiti kepada pasangan tidak dijangkiti.

Hal ini secara tidak langsung akan memberi harapan kepada penghidap HIV untuk merasuk kehidupan seperti orang normal. Oleh itu, ibu bapa mestilah memainkan peranan bagi mendukuh bantuan virus HIV ini kepada remaja supaya mereka tidak terbabit gelila sosial ini sehingga memberi impak terhadap kesihatan mereka.

Pembaca yang ingin berkongsi pandangan dan membuat aduan boleh e-mel ke bhforum@bh.com.my

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 32
RUANGAN : ZON SIHAT

32

SIHAT | ZON

SABTU, 16 NOVEMBER 2024 BH

Nikotin dalam vape beri kesan pada sel otak remaja

Cecair rokok elektronik hasilkan bahan bebaskan formaldehyde sebabkan kanser

Oleh Hazira Ahmad Zaidi
hazira@bh.com.my

Kota Bharu: Rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape sering dianggap sebagai alternatif kepada kaedah merokok tradisional, walaupun bagaimanapun ia mentularkan pelbagai kesan buruk kepada kesihatan terutama jika digunakan oleh golongan muda.

Menurut Pakar Perubatan Keluarga yang juga Pionir Pusat Klinik Berhenti Merokok - Klinik Rawatan Keluarga, Hospital Universiti Sains Malaysia (USM), Dr Nur Suhaila Idris, vape mengandungi nikotin sama seperti rokok yang sudah terbukti menyebabkan ketagihan serta penyempitan salur darah, pembekuan darah dan seterusnya berisiko mengakibatkan penyakit jantung dan strok.

Katanya, golongan remaja mungkin terjebak dengan penggunaan vape disebabkan rasa ingin mencuba sehingga ketagih dan susah untuk berhenti.

"Nikotin dalam vape memberi kesan neurotoksik pada sel otak remaja yang sedang berkembang kerana pada peringkat awal remaja, neurokognitif dan fungsi eksekutif otak belum matang sepenuhnya."

"Selain itu, pemansangan bahan kimia lain dalam cecair vape seperti propylene glycol akan menghasilkan bahan yang membekaskan formaldehyde yang boleh menyebabkan kancor," katanya.

Beliau berkata, penyiksa baharu yang dikenakan dalam kalangan pengguna vape salah kerana sarkasim poru-poru atau dikenali sebagai penyiksa E-cigarette or Vaping Product Use -Associated Lung Injury (EVALI) dengan simptom demam, batuk, sesak nafas dan lelah yang susah didiagnosis.

*la mula dikenas di Amerika Syarikat pada tahun 2019 nampila

sekumpulan pengguna vape mengalami kecederaan dan kerusakan paru-paru dan menyebabkan pergantungan kepada mesin pernafasan dengan 68 komuniti dilaporkan sehingga kini," katanya.

Merokok ala' buahru

Tambahnya, vape adalah produk merokok ala' buahru yang komponen utamanya terdiri daripada bateri, katrif cecair vape serta atomizer untuk memanaskan cecair.

"Alat ini berfungsi dengan memanaskan cecair di dalam sebagai e-liquid atau e-liquid yang kemudiannya menghasilkan vap atau aerosol yang dicetus masuk ke dalam salur pernafasan dan paru-paru sebelum selanjutnya dihembus keluar oleh pengguna."

"Cecair ini biasanya mengandungi nikotin, perisa (flavor) ditambah dengan bahan-bahan lain seperti propylene glycol dan glycerin," katanya.

Ketika ditanya adakah vape merupakan gateway untuk remaja memulakan tabiat merokok, Dr Nur Suhaila berkata, tanggapan itu benar disebabkan bahan utama dalam cecair vape ialah nikotin yang menyebabkan ketagihan.

Katanya, ia terbukti daripada Tiruan Kesihatan dan Morbiditi Kehsaangan (NHMS) - Kajian Kesihatan Remaja tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan mendadak prevalensi penggunaan vape dalam kalangan remaja dan lebih membimbangkan lagi peminjaman yang ketara turut berlaku dalam kalangan remaja perempuan.

"Malah, kajian juga membuktikan bahawa mereka yang menghisap vape boleh menjadi dual user."

"Bagi mereka yang tidak pernah merokok, mereka hanya ingin mensosial dengan menghisap vape."

"Namun, nikotin dalam cecair vape akan menyebabkan ketagihan dan lama kelamaan akan mendorong

mereka menghisap rokok konvensional seterusnya menjadi dual user. Ini termasuklah juga mereka yang cuba menjadikannya alternatif kepada rokok konvensional.

"Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan risiko ke atas kesihatan mereka selain tersebut memboleh ruang kepada ketigalain dadah yang lain sebagaimana dilaporkan terutamanya melalui vape yang berkonsep sistem tertutup," katanya.

Perbezaan kedua rawatan disedut

Katanya lagi, terdapat beberapa cara untuk berhenti menghisap vape atau rokok dan yang paling penting adalah tidak serta istiqomah untuk melakukannya.

"Mulakan dengan memberitahu keluarga atau rakan-rakan mengenai keinginan untuk berhenti menghisap vape atau rokok serta sokongan mereka."

"Pada masa sama, kurangkan kekerapan menghisap vape dan buang peranti vape atau elakkan membeli stok vape yang baharu sejauh mendapatizkan kidermat nasihat atau janji temu di Klinik Berhenti Merokok di fasiliti kerajaan atau swasta atau layar laman sesawang Jonquill.com atau akses melalui MySejahtera," katanya.

Beliau berkata, orang rumai juga boleh mendapatkan rawatan di Klinik Berhenti Merokok - Klinik Rawatan Keluarga Hospital USM.

"Pelbagai kaedah rawatan disediakan seperti terapi farmakologi dan terapi kounseling modifikasi limpah laku berdasarkan kepada penilaian tahap kesedianan

berhenti merokok, sejarah menghisap vape atau rokok dan tahap ketagihan.

"Sokongan keluarga, rakan-rakan dan perspektoran tunut mematahkan peranan penting dalam usaha memastikan penghisap vape untuk terus berhenti," katanya.

Katanya, semua pihak perlu memainkan peranan dan mempunyai tanggungjawab bersama kerana pencegahan adalah solusi terbaik daripada terus membinakan golongan remaja terpengaruh dengan penyalahgunaan vape.

"Jauhkan mereka daripada terpedaya dengan pengaruh industri sembakau dengan meningkatkan ilmu dan dapatkan info daripada sumber yang tepat."

"Golongan remaja juga perlu berani dan tegar memaklum ajakan merokok atau menghisap vape demi kesejahteraan diri dan gunakan masa yang terluang dengan melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah seperti bersukan, kesukarelawanan dan banyak lagi," katanya.

Katanya, selain itu, ibu bapa dan guru juga perlu lebih cakna dengan perkembangan terkini untuk membantu mengawal tingkah laku anak terutama remaja dan menjadi 'role model' kepada mereka dengan tidak merokok.

"Segera bertindak membawa anak mendapatkan bantuan kounseling atau rawatan di klinik kesihatan seluruhnya anak tersebut dengan penggunaan vape," katanya turut berharap penguatuasaan undang-undang kawalan produk merokok lebih ketat disegerakan kerajaan."

Seperi rokok, nikotin dalam cecair vape turut mampu menyebabkan ketagihan.



Nikotin dalam vape memberi kesan neurotoksik pada sel otak remaja yang sedang berkembang kerana pada peringkat awal remaja, neurokognitif dan fungsi eksekutif otak belum matang sepenuhnya"

Dr Nur Suhaila Idris



AKHBAR : KOSMO
MUKA SURAT : 13
RUANGAN : NEGARA

RM2 juta naik taraf tiga klinik kesihatan uzur di Johor

JOHOR BAHRU – Sebanyak RM2 juta diperuntukkan kerajaan negeri bagi menaik taraf tiga buah Klinik Kesihatan (KK) yang uzur serta peralatan kopurum di klinik tersebut.

Tiga klinik berkenaan ialah Klinik Kesihatan (KK) Gelang Patah, KK Majidee dan KK Telbrau.

Menyertai lawatan sampaikan pada hari ini, Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata, peruntukan itu bagi memgariskan peralatan seperti mesin ultrasound, pendingin hawa, kerusi di ruang menunggu, kipas cooling, komputer termessum mesin pencetak, ambulans serta meja, keriel untuk doktor dan jururawat.

“Sebelum lawatan saya ke Klinik Kesihatan (KK) Gelang Patah, satu perjumpaan diadakan bagi membincangkan isu klinik kesihatan yang dafit dan sejak di Johor ini KK Gelang Patah, KK Majidee, KK Telbrau dan KK Kulai.

“Dalam perjumpaan itu, kami membincangkan pelbagai isu dan mencadangkan penyelesaian secara berfasa untuk menangani



ONN HAFIZ mengadakan lawatan mengejut di KK Gelang Patah, Iskandar Puteri bulan lalu.

masalah tersebut,” katanya.

Onn Hafiz berkata, bagi perolehan jangka masa seferhana, sebanyak RM1 juta diperuntukkan oleh

kan untuk memindahkan perkhidmatan Klinik Ibu dan Anak KK Gelang Patah ke premis lain bagi menampung kepadaan penduduk di kawasan tersebut.

Tambahnya, sebanyak RM1 juta juga diperuntukkan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri

“

Dalam perjumpaan ini, kami membincangkan pelbagai isu dan mencadangkan penyelesaian secara berfasa untuk menangani masalah tersebut.”

ONN HAFIZ

OMBPI untuk kemudahan tempat letuk kereta orang awam di KK Gelang Patah.

Katanya, langkah peryelesaian jangka masa panjang yang akan diambil melibatkan pembinaan KK Gelang Patah, KK Majidee dan KK Kulai yang baharu akan dimulakan setelah mengenal pasti tapak tanah sesuai.

AKHBAR : SINAR HARIAN
MUKA SURAT : 21
RUANGAN : NASIONAL

TELUS & TULUS • MATA DAN TELINGA RAKYAT • PEMACU PERUBAHAN
Sinar
 Harian

Ubat tradisional, kosmetik bernilai RM10.1j dirampas

Dua premis diserbu, lebih 70,000 kotak berisi produk berkenaan dirampas

Oleh MOHD ISKANDAR OTHMAN
 GEORGE TOWN

Jabatan Kesihatan Pulau Pinang melalui Cawangan Penguatkuasaan Farmasi (CPF) merampas 70,000 kotak produk tradisional tidak berdaftar dan 70 kotak kosmetik tidak bernotifikasi bernilai RM10.1 juta.

Pengarah Kesihatan Pulau Pinang, Dr Fazilah Shaik Aliaudin berkata, rampasan dibuat melalui Ops Joint yang turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 4 November lalu.

Menurutnya, hasil risikan dan maklumat diterima, pihaknya menyerbu dua buah premis di sekitar Jelutong bagi mengambil tindakan ke atas penjualan produk tradisional tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi secara dalam talian.

"Dalam serbuan itu kita merampas hampir 70,000 kotak produk tradisional tidak berdaftar dan lebih 70 kotak kosmetik tidak bernotifikasi di dalam premis terbabit."

"Operasi yang dijalankan ini membuktikan Kementerian Kesihatan (KKM) sentia-



Antara produk tradisional dan kosmetik tidak berdaftar yang dirampas dalam Ops Joint di Jelutong pada 4 November lalu.

sa mengambil serius terhadap aduan awam bagi membanteras penjualan produk tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi termasuk penjualan secara dalam talian yang telah menjadi trend pada masa kini," katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat.

Dr Fazilah berkata, pengguna dimasihkan agar sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan iklan atau testimoni di laman sesawang, platform media sosial serta aplikasi e-dagang dengan tuntutan perubatan yang tidak munasabah.

Jelasnya, penjualan produk tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi adalah melanggar Peraturan 7(1)(a) dan 18A(1)(a) Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 12(1) Akta Jualan Dadah 1952.

Katanya, sabit kesalahan mereka yang terlibat boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan dendanya tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya.

Mahkamah & Jenayah

AKHBAR : THE STAR
MUKA SURAT : 12
RUANGAN : NATION

Weekly dengue cases rise to 1,583, two deaths recorded

PUTRAJAYA: The number of dengue fever cases rose to 1,583 early this month compared to 1,346 cases the previous week.

Health director-general Datuk Dr Muhammad Radzi Abu Hassan said two deaths due to complications from dengue fever were

also recorded during the period, an increase from one case the prior week.

"Cumulatively, the number of dengue fever cases stands at 112,833 with 104 deaths, compared to 103,371 cases and 80 deaths during the same period in

2023," he said in a statement.

The figures were for the 45th Epidemiological Week (ME45) from Nov 3 to 9.

Dr Muhammad Radzi urged the public to seek early treatment if they experienced symptoms of dengue fever, Bernama reported.

The symptoms are sudden fever, muscle or joint pain, headache and pain behind the eyes.

Warning signs of complications include persistent vomiting, abdominal pain, extreme fatigue, bleeding nose, blood in one's vomit and breathing difficulties.